



Production de viande et de produits laitiers à base d'herbe, transformés et vendus à la ferme



Ferme du Moulin

1 Description de l'innovation

Le système a changé d'un pâturage continu conventionnel avec une forte complémentation en aliments concentrés pour un pâturage tournant bio avec une complémentation bien moindre en aliments concentrés

De nouvelles races adaptées au pâturage ont été choisies : la race bovine à viande Salers et la race laitière Jersey. La période de pâturage est longue ; elle commence en mars et se prolonge jusqu'en décembre (environ 9 mois). Tous les bovins sont principalement alimentés d'herbe fraîche en saison de pâturage et de foin et d'ensilage pendant la période de stabulation. La viande et les produits laitiers sont vendus directement à la ferme (depuis 1994) : beurre, glaces, yogourt et viande de bœuf, de veau et de porc emballée sous vide.

Le lait écrémé, le sous-produit de la production de beurre, est utilisé pour nourrir les porcelets. Récemment, des emails sont envoyés aux clients pour annoncer la disponibilité de produits spécifiques.



Augmentation de la production, Diminution des coûts, Circuit de vente court

L'agriculteur a hérité d'un troupeau d'Holstein Frisonnes et de Blanc-Bleu mixte de ses parents. Il les a remplacé par des vaches Jersey pour produire du beurre et par des vaches Salers pour produire de la viande. Il a aussi remplacé le maïs ensilage et la farine de soja achetée par de la luzerne. Il est devenu auto-suffisant en fourrage et en engrais (fumier composté). Il a décidé de devenir bio après avoir contracté un lymphome à cause de l'utilisation de pesticides. Les productions de viande et de lait vendues aux industries agro-alimentaires ont été remplacées par une vente directe et locale des produits laitiers et de la viande. L'objectif était de diminuer les coûts de production en augmentant l'auto-suffisance, transformer les produits primaires, développer une clientèle de base et une stratégie commerciale.

ENVIRONNEMENT

Type de sol : Limoneux

Climat : Tempéré océanique

Altitude : 70 m

Pente : 0%

GESTION DES PRAIRIES

Pâturage : Oui

Type de gestion des prairies : Rotationnel (courtes périodes d'occupation)

Principalement de l'ensilage et un peu de foin. La plupart des prairies sont exclusivement pâturées, aucune n'est pâturée et fauchée. Les prairies temporaires exclusivement fauchées sont coupées trois à quatre fois par an.

**STRUCTURE**

Unités de Travail Annuel : 2,5

Surface agricole : 83 ha SAU

Surface de prairie permanente : 45 ha

Surface de prairie temporaire : 20 ha

Surface de culture annuelle : 18 ha

Race : Vaches laitières Jersey et vaches à viande Salers. Race de porc locale (Landrace et croisés)

Charge de bétail : 2,45 UGB par ha de prairie

PERFORMANCE ANIMALE

Carcasse des taureaux et des génisses à 42 mois : 420 kg (Classification R-O)

POURQUOI CELA MARCHE-T-IL ?

Le système fonctionne parce que les coûts ont été fortement réduits et parce que la production est transformée à la ferme et vendue dans le magasin de la ferme.